Installation de Joomla!

Pré-requis :

- Une connexion à Internet.
- Un espace sur un serveur Internet. Cet espace doit gérer le langage PHP et avoir une base de données MySQL.
 Pour cela, vous pouvez acheter un nom de domaine lié à un hébergement ou activer un espace lié à votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet) ou votre e-mail.
- Connaître les modalités de connexion FTP au serveur: nom du serveur, identifiant, mot de passe. Ces données vous sont communiquées par votre hébergeur ou votre fournisseur d'accès à Internet.
- Connaître les modalités de connexion à la base de données : nom du serveur, identifiant, mot de passe et nom de la base de données. Ces données vous sont communiquées par votre hébergeur ou votre FAI.
- Avoir installé sur son ordinateur un logiciel de transfert FTP comme le logiciel Filezilla (logiciel libre) pour effectuer le transfert de Joomla de son poste vers le serveur Internet.

Téléchargement de Joomla :

- Pour télécharger Joomla, aller sur le site <u>http://www.framasoft.net/</u>
- Après le téléchargement, il faut décompresser le fichier dans un dossier de votre ordinateur.

Mise en ligne de Joomla :

- Démarrer Fillezilla.
 - 1. Paramétrer le site local sur le dossier contenant Joomla (version décompressée).
 - 2. Paramétrer la connexion au serveur FTP distant : nom du serveur, identifiant, mot de passe, puis cliquer sur le bouton [Connexion rapide].
 - 3. Lancer le transfert en faisant glisser les dossiers et les fichiers du site local au site distant.



Terminer l'installation de Joomla :

- Lancer votre navigateur internet (comme Firefox).
- Entrer l'adresse de votre site (exemple : http://www.monsite.com/).
- Au premier démarrage, vous devez terminer le paramétrage de Joomla.
 1. Choisir la langue, puis cliquer sur [Suivant].

llation via le Web de J	Joomla! x		
Joomla!	Installation		
pes	Choix de la langue		Su
ingue	Sélectionnez la langue		
é astutation cence se de données infiguration FTP infiguration ministr	Veullez adlectoronr la langue à utilier au cours de l'installation de Xomiar	ar-D2Arabic-Algoria * be BY - Bortaground-beBy * cale S - Catalan * cale S - Catalan * cale S - Catalan * cale S - English (Using Kingdom) * en GB - English (Using Kingdom) * en GB - English (Using Kingdom) * en CS - Barque (Euskane estandara) * eff - Frank (S-m) * en CS - Barque (Euskane estandara) * eff - Frank (Mayra) * en CS - Barque (Euskane estandara) * eff - Frank (Mayra) *	
		Joonal et un topiet live sou licence (AU/PL v2.0.	

2. Vérifier la compatibilité de Joomla avec votre hébergement. Dans la première partie, tous les indicateurs doivent être à « Oui » ; dans la seconde partie, il est préférable que les indicateurs soient à « Oui », enfin cliquer sur [Suivant].

anges Apple of the function of the source and apple of t	person Pfe-fentalization pour domaini 1.6.10 Production/Stable (Wommuni 1.27-March-2009 20:0.00 /// Offer domaini (Wommuni 1.27-March-2009 20:0.00 /// Offer domaini (Wommuni 1.27-March-2009 20:0.00 // Offer domaini (Wommuni 1.27-March-2009 20:0.00 // <td< th=""><th>e de données</th><th>Pré-installation Vérifications de pré-installation pour Joomial 1.5.10 Production/Stable [Wohmamn1] 27-March-2 S ortane éléments and naradé No vote système riset pas configué concetement pour pouver exécuter Joonial. Veullez congrer les éléments au simpoent, teur fredulation de Jonnia pourne re pas fonctioner concetement.</th><th>009 23:00 GMT: Version de PP >= 4.3.10</th><th>Vé</th><th>irifler à nouveau 🚺 📀 Prècédent Suiv</th></td<>	e de données	Pré-installation Vérifications de pré-installation pour Joomial 1.5.10 Production/Stable [Wohmamn1] 27-March-2 S ortane éléments and naradé No vote système riset pas configué concetement pour pouver exécuter Joonial. Veullez congrer les éléments au simpoent, teur fredulation de Jonnia pourne re pas fonctioner concetement.	009 23:00 GMT: Version de PP >= 4.3.10	Vé	irifler à nouveau 🚺 📀 Prècédent Suiv
status Out factors de pré-installation pour domail 1.6.10 Production(Stable [Wohmann1] 27-March-2009 23:00 GME. Seatus Seatus Out Out Seatus Seatus Out Out Out Seatus Seatus Out Out Out Out Seatus Seatus Out Out <th>get Interfactor of point installation pour Journal: 16.10 Production/Stable [Wommani] 27.4March-2009 20.00 GML installation and not Interfactor of point installation ab Journal registro of point or contenting to prove evolution both. Yould control installation ab Journal registro of point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point or contenting to point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point of point of point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point of point or contenting. Interfactor of point of po</th> <th>gue installation second second</th> <th>Vérifications de pré-installation pour Joomlal 1.5.10 Production/Stable [Wohmamni] 27-March-2 S ortane éléments sont-anavide Novolte prelien riet au configrel consciences tour pourse reducter Joonlal. Veullet congre les éléments qu'imposent, sens l'installation de Joenlai pourrait ne pas fonctionner consciences.</th> <th>009 23:00 GMT: Version de PHP >= 4.3.10</th> <th></th> <th></th>	get Interfactor of point installation pour Journal: 16.10 Production/Stable [Wommani] 27.4March-2009 20.00 GML installation and not Interfactor of point installation ab Journal registro of point or contenting to prove evolution both. Yould control installation ab Journal registro of point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point or contenting to point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point of point of point or contenting to point or contenting. Interfactor of point of point of point of point of point or contenting. Interfactor of point of po	gue installation second	Vérifications de pré-installation pour Joomlal 1.5.10 Production/Stable [Wohmamni] 27-March-2 S ortane éléments sont-anavide Novolte prelien riet au configrel consciences tour pourse reducter Joonlal. Veullet congre les éléments qu'imposent, sens l'installation de Joenlai pourrait ne pas fonctionner consciences.	009 23:00 GMT: Version de PHP >= 4.3.10		
Actuation Prime developes not manage legiple your system (might ge for chrome or mystem). Wulker or mystem Use (might per la 1, 1) Use (m	statisticity Private diversity statistics of boost is usual to the statistic order boost is usual to	e de données	S or traine éléments sont manades No votre système n'est pas configuré correctement pour pouvoir exécuter Joomàl. Veuillez corriger les éléments qui alimposent, sinon l'installation de Joomal pourrait ne pas fonctionner correctement.	Version de PHP >= 4.3.10		
erec a do do maise tagardia for the long reaching the set of the long re	ence a de dansies figuration FDP Tradrets recommandé: Tradrets de figuration of the figuration	e de données			Oui	
 Second a Mile Decknow Metrica Graphica Decknow M	 - spoor do Nú - spoor do Nú - spoor do Mú - spoor do Mú - bendro Mó/Li - bendro Mó/Li	e de données		 Support de la compression zlib 	Oui	
a de dandez figuration F7D figuration F7D f	a de dendersi figuration F7D figuration F7D	e de données		- Support de XML	Oui	
Internation File 	Intraction TP Ingration The Internet Interne			- Support de MySQL	Oui	
Instruction (TP) Instruction (TP) Instruction (TP) Configuration (TP) (Noldble) Configuration (TP) (Nol	Instruction FTP Ingrandom FTP Configuration of the Modible Out Parameters recommanded: Configuration of the Modible Out Actual Configuration of the Modible Configuration of the Modible Out Actual Configuration of the Modible Configuration of the Modible Recommodified Actual Configuration of the Modible Configuration of the Modible Recommodified Actual Configuration of the Modible Configuration of the Modible Recommodified Actual Configuration of the Modible Configuration of the Modible Office Office Office Configuration of the Modible Configuration of the Modible Configuration of the Modible Configuration of the Modible Office Office Configuration of the Modible of the			Directive Mostring langage par detaut Directive Mostring overload desactive	Oui	
Imparts Set the set occumandes: Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine development of the set occurred method is a locur recommended. Deskine developmentod is a locured method is a locured method	Imparts Parameters for some mandes if dassers une giore compatibilit que: Notal. Decking Recommandé Acuel Tradetion, some if devint quard même fonctionne conceptionet is so paramèters ne conceptionet is paramèters ne conceptionet is so paramèters ne conceptis paramèters ne conceptis paramèters ne concep	figuration FTP		configuration.php Modifiable	Oui	
Paraleter seconsandés: Paraleter seconsandés: Resmandé Acade Cos paraleses PP port resonnandés afin d'asser une plane compandient pas à sour resonnandés. Derbiter, Sources, Compandie, Sources, Compandient, Sources, Compandien	Image: Space	figuration				
Car gravanties In PL point recommendes afting dascare use given compandelitä arks zoonte. Directive Gravanties In PL point recommendes afting dascare use given compandelitä arks zoonte. Off Off Off Sub block Off Off Off Off Off Sub block Off Off Off Off Sub block Off Off Off	Cap president PMP confirmed and measure use given compatibilitie acc: Normal Decket Recommadé Actual Safe Maio Off Off Off Safe Maio Off Off Off Tradefets, Norhal donal quad mêne fonctioner concetement is vap parentères ne concepondent pas à ocur recommandés. Decket Recommadé Off Off Safe Maio Off Off Off Off Off Tradefets do Berneras: Off Off Off Safe Maio Off Off Off Maior Exernance Off Off Off Safe Maior Off Off Off Maior Exernance Off Off Off Safe Maior Off Off O	miner	Paramètres recommandés:			
And the set of the set	in the data is a first and the land to be the control of the control of the control of the land to be		Ces paramètres PHP sont recommandés afin d'assurer une pleine compatibilité avec Joomla!. Travénie : Tourstal deurait aurand même feretionnes correctoment et une paramètres pe correspondent par à compassementés	- Provide and	D	a start of
Affore is encrosed Off One Tarantifier de Maria On One Mage Quets Instinue: Off Off Output Buffering: Off One Output Buffering: Off One Output Buffering: Off Off Output Buffering: Off Off Session Auflish Start: Off Off	Afficier los errorses OF OB Tardefe los errorses OF OB Nege Quete Burthes: OF OF Outub Afficing: OFF OF Outub Afficing: OFF OF Outub Afficing: OFF OFF Other Statistics OFF OFF Other Statistics OFF OFF		routerois, Jooma: devrait quano meme roncitoriner correctement si vos parametres ne correspondent pas a deux recommandes.	Directive Safe Mode	Recommande Off	Actuel
Tradifits de Khris: On On On Meig Colos Rumme: Off Off Regarer Gobals: Off Off Sesson Auto Start: Off Off Sesson Auto Start: Off Off	Transfer to frame On On MacQue Rutime: Off Off Regardsr Gabes Off Off Regardsr Gabes Off Off Seaton Auto Sart: Off Off			Afficher les erreurs:	Off	On
Map: Quets Nume: Off Off Off Rogister Globalis: Off Off Off Off Output Buffering: Off Off Off Off Session Auto Start Off Off Off Off	Mage Quotes Runthes: Off Off Rogster Kohales: Off Off Outurt Ruffering: Off Off Outurt Ruffering: Off Off Outurt Starts: Off Off Other Southers Ruff Register Challer Provided Starts St			Transferts de fichier:	On	On
Register Gobalis: Off Oa OULUS LATENSE Off Oil Session Auto Start: Off Off	Opport Opf On Output SURFerquit Off Off Off Season Auto Start: Off Off Off Off			Magic Quotes Runtime:	Off	Off
Upblick/mmig Off Off Upblick/mmig Off Off Station Auto Samt: Off Off	Depot system Off Off Section Autor Start: Off Off	27		Register Globals:	Off	On
2004 Hot Alexandre Contraction	Xomit' et un logicil litre sous loens GHURE 1/20.			Output Buffering: Service Auto Start:	Off	011
Joonfall est un logical libre sous licence GAU/GR, v2.0.	3contair est un logiciel ibre sous licence G4U(GR, v.2.0.			Session Auto Start:	01	UII UII
			Joonfal est	un logiciel libre sous licence GNU/GPL v2.0.		

3. Accepter la licence en cliquant sur [Suivant].



音 🖙 📮 😻 🐣 👔 cms2 📲 🚡 Installation Joomla..... 😻 Installation via le W....

👧 📃 🗑 🚑 😜 👋 🎼 ems2

 Entrer le nom du serveur, l'identifiant de l'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base de données. Ces données sont fournies par votre hébergeur. Enfin, cliquer sur [Suivant].

ichier Édition Affichage	Historique Marque-pages Qutils ?				
🕒 🖉 🖌	☆ (http://www.tantajo.fr/cms2/installation/index.php		යි • Coogle		
Les plus visités 🅐 Début	er avec Firefox 🔈 À la une 🔒 Webmail 🔒 Yves 🔒 Marie-Jo 🔒 Logiciels 🕫 PHP: date - Manual 🎹 Programme TNT : les 🔬 E	Enfants Ecrans Jeunes			
Installation via le Web o	ie Joomia! ×				
Joomlc	I Installation		Version 1.5		
Étapes	Configuration de la base de données Configuration de la base de do				
1 : Langue					
2 : Pré-installation	Le paramétrage de Joomlal pour fonctionner sur votre serveur nécessite quate étapes simples	Paramètres de base			
3 : Licence	Dans cette étape de configuration de la base de données:	Type de la base de données mys.gl	Généralement MySql		
4 : Base de données	Parametres simples	Nom du serveur	Habit välamant Jonallinet ni inn nom illinka frumi när voltra häharna in		
5 : Configuration FTP	Sélectionnez le type de base de données dans la liste déroulante. En général mysql. Entraz le nom d'hôte (hoetname) du cerveur de bace de données eur len el 'hondal cera installé. Note: Ce n'est nas néressairement le	Nom d'utilisates r	naxwelenen kocamos ou annon unite toant par tote nebe geor		
e . Configuration	même que votre serveur Web. En cas de doute renseignez vous auprès de votre hébergeur.		Sait root au un identifiant faurni par votre hébergeur		
o.comguration	Entrez l'identifiant, le mot de passe et le nom de la base de donnée MySQL à utiliser avec Joomia1. Ces éléments doivent déjà exister pour la base de donnée que vous allez utiliser.	Mot de passe	— Pour la sécurité du site l'utilisation d'un mot de passe est obligatoire pour le compte mysql. C'est le même mot de passe utilisé pour accéder à votre base de données.		
7 : Terminer	Paramètres avancés	Nom de la base de données	Certains hébergeurs limitent le nombre de noms de BDD par site. Utilisez dans ce cas les préfixes de table pour distinguer les sites Joomla Lutilisant la même base de		
-	Sélectionnez comment manipuler les tables d'une précédente installation.		donnees.		
22	Entrez un préfixe à utiliser par les tables de cette installation Joomlat.	Paramètres avancés			
	lowial est un	Innicial libra anus licence GNI I/GRI 1	20		
			AUV .		

5. Dans cette page, laisser l'activation sur « Non », puis cliquer sur [Suivant].

ichier Édition Affichage	jistorique Marque-pages Qutils 2						
🚱 🗹 - C 🗙 🤆	http://www.tantajo.fr/cms2/installation/index.php	☆・ Google					
🖞 Les plus visités 🌩 Débuter	avec Firefox 📓 À la une 🔒 Webmail 🔒 Yves 🍶 Marie-Jo 🍶 Logiciels 🚾 PHP: date - Manual 🔟 Programme TNT : les 🙍 E	nfants Ecrans Jeunes					
🖉 Installation via le Web de	Joomla! × Source Administration ×						
Joomla!	- Installation	Yerson 1.5					
Étapes	Configuration FTP	O Précédent Sulvant 🔾					
1:Langue	gue Guntauration FTP:						
2 : Pré-installation	En stiene de exekteriore en la exektera de seminina de Éduir, seu las exektera lieur et extera exektera lieur sini aus seu des	Desembles de base					
relations to a decimate P2 side Mode (box or plane) under Understand part of the set of							
4 : Base de données	Elsase de domines Elsase de domines						
5 : Configuration FTP							
6 : Configuration		Chemin de la racine FTP					
7 : Terminer		Recherche automatique du chemin FTP Vérifier les paramètres FTP					
▶ Paramètres avancés							
×							
J							
	Joomial est un	oniciel litre sous licence GNUGPL v2.0.					

 Donner un nom à votre site (ce nom apparaîtra dans la page d'accueil et dans la barre titre) ; entrer votre e-mail, votre mot de passe administrateur ; enfin, cliquer sur [Suivant].

Set on the set of	Joomla!	Installation		
A statistical	pes	Configuration principale		O Précédent Sulva
Be defined and the function of the state state and the state	gue	Nom du site:		
de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanai el le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanaité le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanaité le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanaité le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanaité le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contract feanaité le not de passe de l'administrature Merece de donneel paration FTP Contraté passe de l'administrature Le	nce	Veuller indquer le nom de votre site Joomla!	Nom du site	
prime Prime Note of the origination concerned and the origination conconcerned and the origin conce	e de données	Confirmez l'email et le mot de passe de l'administrateur		
Constraints: Each constraint data water services is an explored as an object of constraint or services is an object of constraint or service is an explored as an object of constraint or services. The service is an explored as and explored as an explored as an explored as an	figuration	Entres voite adresse email, ce sera fadresse email Super Administrations du site. Entre le not de passe et commerce la dara de dampa navient. Ce mot de passe sera utilisé à la fin de l'installation pour accèder au proveira (a dampano accessi à l'alement en dam. Dans le cas d'une impaction vous pouvers graner esté auction, vos paramètres seront automatiquement récupérés.	Votre email Mot de passe de l'admin Confirmer le mot de passe admin	
	X I	Unarger in is connected executions, the security of unarger is in content status equivalence of the security o	Installer les données d'exemples Installer les données d'exemple Charger le scrot de migration Taile maximum de triéchargement Arcien préfixe de table Encedage arcien site Sorpt de migration	Cette restalation est fortement recommande pour les débutants. Ces restalars des exemples par défluit qui sent contenu dens appart d'instalation.

7. Si vous obtenez cet écran, vous avez réussi l'installation de Joomla.



8. Vous devez effacer le répertoire « Installation ». Pour cela, vous devez ouvrir Filezilla, vous connecter à votre serveur FTP, vous positionner sur le répertoire de votre site distant et appuyer sur la touche [Suppr] de votre clavier.